

ООО "Мурка", ИНН 2463229137 Тел: 8-800-222-6924 8 923 355-0990, 8 (391) 214-3399

E-mail: pilam.ru@gmail.com Site: www.pilam.ru

Наименование	Цены, руб
Комплект зип (без канистры)	10400
Узел зажима ЛПА:700,900,1000,1200	3450
Узел зажима ЛПА:700,900,1000,1200 (Эксцентриковый)	6300
Арка ЛПА: 700,900,1000,1200	1575
Арка ЛПА пустая , зажимная	1650
Барашек ЛПА	180
Болт эксцентриковый	340
Болт скалки (20 мм.)	400
Болты анкерные (комплект)	3600
Болт 16*40 (регулировка вала)	100
Вал механического подъема каретки ЛПА (700,900,1000) без звездочек	4140
Вал механического подъема каретки ЛПА в сборе созвездочкамик	6510
Вал пильного шкива (голый)	7410
Вал пильного шкива в сборе (520 - 580)	9360
Ось пильной каретки в сборе	1400
ось пильной каретки в сооре Винт М-8 с потайной головкой	40
Винт прижима бревна	340
Вкладыш скалки (комплект)	200
	600
Втулка маятника	400
Гайка М-20*15 (Гайка регулировки подшипников)	
Груз ЛПА	1280
Глушитель	6300
Гидравлическая площадка домкрата	5250
Двигатель 11кВт 1500 Россия (цену уточнять)	30840
Двигатель 11кВт 1500 Китай	25740
Двигатель 15кВт 1500 Китай	26280
Двигатель 15кВт 1500 Россия (цену уточнять)	35640
Двигатель 15кВт 3000 Россия (цену уточнять)	35640
Двигатель 7.5 кВт 1500 Россия (цену уточнять)	25200
Двигатель 7.5 кВт 3000 Россия (цену уточнять)	16800
Двигатель 7.5 кВт 1500 Китай	21840
Двигатель подъема каретки 0.37(1500об.)	6750
Двигатель , Хонда,13 л/с, Лифан 15 л/с	73700/27606
Двигатель Хонда, 21 л/с, Лифан 24 л.с.	130900/69300
?	7605
Домкрат с манометром (в 1С просто "Домкрат")	2025
Домкрат винтовой	5700
Домкрат площадка в сборе	5700
Домкрат без манометра	1800
Зажим ролика	940
Кожух колеса хода	1200
Звездочка со втулкой 32 мм.	1520
Звездочка со втулкой 60 мм.	1640
Кабель (вводной, двигатель) КГХЛ 3*4+1*2,5	230
Кнопка АЕА-22"Грибок" красный	600
Кнопка " Пуск"	400
Ревизия домкрата с заменой жидкости	336
Колесо ходовое (пустое)	640
Кожух (каретки скрышкой)	20400
Крышка кожуха	9100
Колесо ходовое в сборе короткая ось	1160
· · · ·	



Кольцо стопорное (35-40)	48
Комплект колибровки (17 м. ф 20 мм. 2шт3.25.,2 шт1.25 м.)	5220
Корпус вала пильного шкива	3750
Корпус вкладыша (без вкладышей)	700
Крышка пильного шкива (перед)	1140
Крышка пильного шкива (зад)	1000
Линейка ЛПА (900 мм.)	440
Манометр 50 мм. (синий)	400
Манометр 63 мм. (черный)	1100
Маятник ЛПА	7410
Направляющие ЛПА (700,900,1000) 8,5	36000
Направляющие ЛПА-900 комплект (Арка - 4 шт.,узел зажима-3 шт., рельсы: -2*4.25м.)	48840
Направляющие ЛПА-1200 (12 Шв.)	48000
Направляющие ЛПА-1200комплект (Арка - 4 шт.,узел зажима-3 шт., рельсы -2*4.25м.)	58300
Натяжитель ремня Хонда	6300
	768
Обойма 40	560
Обойма ролика (203-204 карбон)	800
Обойма ролика 51	740
Ось маятника ЛПА	1380
Переделка из Бензиновой Пилорамы в Электрическую	38292
Ось площадки домкрата	360
Пластина прижима рессоры	740
Пластина прижима рессоры в сборе (2 болта +2 гровера)	780
Плита мотора (универсальная)	2610
Плита подъема каретки	1560
Площадка домкрата	940
Подвижной ролик (всборе)	6750
Подшипник ролика 204	240
Прижим бревна	840
Прижим бревна в сборе (с винтом)	1180
Кольцо посадочное	1080
Прижим бревна эксцентрик	3600
Проставка пильного шкива (900)	480
Привод подъема для хонда без редуктора (двиг, шкивы, ремень, плита , ящик СКР)	14400
Рама с кареткой (не укомплектована) 900	93500
Редуктор NRW075i40	13200
1	13500
Ремень 715 (подъема)	140
Ремень Б -1800	340
Ремень Б -1600 (на лпа 700)	300
Ремень Б-2000	640
Рессора (1лист.)	360
Рессора в комплекте (4 шт.)	1440
Ролик в сборе без вала	1020
	1500
Ролик в сборе 40 мм.	1500
Ролик в сборе (51 мм.)	1680
Ролик в сборе (карбонитрированный 35-40)	1720
Ролик в сборе 203 на узкие пильі	1500
Ролик цепи	1360
Ручка подъема (Хонда)	1800
Ролик трубы	900
Скалка ЛПА -700 (58 мм.)*1023	4650
Скалка ЛПА-900(58 мм.)*1198	4950
Скалка ЛПА-1200 (58мм)*1498	5250
Скалка ЛПА-1200 (36мм) 1478 Скалка ЛПА-900 (48 мм.)	1500
Скребок пильного шкива (пластина)	50
Скребок пильного шкива (пластина) Скребок пильного шкива в сборе (комплект)	640
Трубка охлаждения ЛПА	240
I INVAKA OYTAWARINA IIIIA	



Узел охлаждения ленты	1440
Упор бревна короткий (180 мм.)	600
Упор бревна длинный (300 мм.)	700
Указатель	200
Цепь (1м)(ПР 15,875-2300-2)(в комплекте ЛПА 3100 мм.)	700
Чаша домкрата	560
Шкив двигателя Хонда	3150
Шкив пильный (520)	14400
Шкив пильный (520)	14400
ШКИВ пильный (580)	15840
Шкив пильный в сборе (580)	24480
Шкив пильный в сборе (520)	23040
Полный комплект шкивов в сборе 520 (Алтай-3) 900	50880
Полный комплект шкивов в сборе 580 (Алтай-3) 900 ПРОФ	53760
Шкив редуктора подъёма каретки	1960
Шкив ремня 520 -580	6000
Шкив ремня 520 -580 Хонда	6000
Шкив электродвигателя (11/7,5)	3240
Шкив электродвигателя (1177,3)	440
Щит управления на пилораму АЛТАЙ 3- 900	12610
	480
Эксцентрик ролика 35	
Эксцентрик ролика 40	480
Эксцентрик ролика 51	600
Комплектующие ДПА	14400
Комплект зип	14400
Линейка ДПА (530 мм.)	400
Вал механического подъема каретки ДПА в сборе созвездочкамик	7200
Арка ДПА	1940
Узел зажима ДПА	1890
выПланка зажима шипа	1080
Узел зажима в сборе ДПА эксцентриковый	5250
Упор ДПА (зажим шип)	5400
УЗЕЛ зажима Винтовой с регулировкой высоты (опция)	14400
Винт узла зажима с гайками	8385
Ручка зажима винтового	1600
Чистик направляющей	360
Кожух пилы ДПА	6750
Кожух ремней ДПА	2550
Направляющая каретки точеная 58*1023	4650
Направляющая каретки (параллельная скалке)	3750
Направляющие ДПА	46080
Направляющие в сборе (арка -4 шт.,узел зажима-3шт.,упор шип-2 шт.,рельсы : 2 шт4.25 м.,1 шт	44000
2 m.)	61930
Комплект зажимов и опро ДПА Узел зажима ДПА (опора с эксцентриком оранжевым) -1260 р./шт.	
-2 шт., Упор ДПА (зажим шип) 3600 р./ шт2 шт., узел зажима для распиловки вразвал (опора с	?
клыками) 2880 р. / шт2 шт., опора пустая -3 шт.	
Плита шпинделя	2700
Шпиндельный узел ДПА (плита и подшипники, шкив и т.д.)	17280
Шпиндельный узел ДПА с подшипниками без ременного и без плиты	12600
Двигатель подъема каретки 0,55*1500 (ДПА-600)	6900
Корпус шпиндиля ДПА старый вариант снят с производства	6552
Клыки ДПА (комплект 2шт лев/прав)	1680
Шкив двигателя ДПА	3600
Шкив шпинделя.	3750
шкив шпинделя.	
шайба фланца ДП <i>А</i>	200
	200 100
Шайба фланца ДП <i>А</i> Шпонка	100
Шайба фланца ДПА Шпонка Гайка фланца	100 400
Шайба фланца ДПА Шпонка Гайка фланца Гайка шкива	100 400 800
Шайба фланца ДПА Шпонка Гайка фланца Гайка шкива Ремень Б-950 (ДПА-550)	100 400 800 200
Шайба фланца ДПА Шпонка Гайка фланца Гайка шкива	100 400 800



Прижим бревна эксцентрик	2250
Ступица ДПА 600 в сборе	10725
Ступица ДПА 600	9815
Подшипник шпинделя 4шт. 60209-2шт./209-2шт.	1800
Подшипник UCPA - 209 (Крафт)	1530
Подшипник UCPA-210 (Крафт)	1860
Фланец прижима пилы (600)	1040
Колесо ходовое в сборе (с длинной осью)	1250
Комплект крепежа для дисковой пилы (Барс)	600
Щит управления ДПА - 550	15756
БА	
Винт перемещения каретки (Винт+гайка - 2шт.)	6900
Торцевой зажим бревна (бабка, комплект)	24000
Торцевой зажим	?
Домкрат	5805
Направляющие	56100
Колесо ходовое в сборе (с длинной осью)	1050
Кожух двигателя	4350
Комплектующие ПДПУ	
Линейка (800 мм.)	440
Линейка ПДПУ-550	480
Вал редуктора	1400
Защита-кожух рамы (врата) передняя/задняя	4350
Кожух пилы	6000
Арка ПДПУ	2100
УЗЕЛ зажима Винтовой с регулировкой высоты (опция)	14400
Винт узла зажима с гайками	8385
Ручка винтового зажима	1600
Узел зажима ПДПУ	4320
Площадка двигателя ПДПУ	2880
Note that the second se	1680
Плошадка подъема каретки	
Чистик направляющей	360
Колесо ходовое в сборе (длинная ось под рельсы 20 мм.)	1250
Комплект крепежа для дисковой пилы (Барс)	600
Направляющая каретки точеная 58*1530 вертикальная	6600
Направляющая каретки точеная 58*1445 горизонтальная	6300
Направляющая каретки горизонтальная 1257 мм	5700
Направляющие голые 10,5 м	48960
Направляющие комплект (арка - 4 шт.,узел зажима-3 шт.,рельсы : 2 шт4.25 м. 1 шт 2 м.)	57970
Мотор-редуктор NMRV-75 (ПДПУ-550-600)	21960
Ступица ПДПУ	9815
Стяжка цепи (поворот)	600
Выключатель концевой ВПК 2112	910
Штурвал ПДПУ в сборе	6360
Щит управления ПДПУ-550	19500
Щит управления ПДПУ-600	22560
Комплектующие ДПУ	
Арка	2100
Арка фрезерованная	2625
Винт перемещения каретки с гайкой ДПУ-600	10608
Узел зажима ДПУ	4320
Ступица вертикальная	9815
Гайка ДПУ чугун	2100
Вал подачи в сборе со звездочкой	2250
Клык в сборе (ДПУ)	840
Кожух узла подачи	3300
Колесо ходовое в сборе (длинная ось под рельсы 20 мм)	1250
Комплект крепежа для дисковой пилы (Барс)	600
Линейка ДПУ 0-800 мм.(горизонт и вертикаль)	440
Направляющая каретки точеная 58*1445 горизонтальная	6300
таправилощия паротне то топая об 1 гго горезоптильная	0000



F	
Направляющая каретки точеная 58*1530 вертикальная	6600
Чистик винта ДПУ	400
Чистик арки винтового зажима	600
Направляющие	57600
Направляющие в сборе (арка - 4 шт.,узел зажима - 3 шт.,рельсы: 2шт 4.25 м.1 шт 2 м.)	67485
Ремень Z-800	200
Звездочка подъёма ДПУ-600, двойная	2025
УЗЕЛ зажима Винтовой с регулировкой высоты (опция)	14400
Винт узла зажима с гайками	8385
Ручка узла зажима	1600
Узел зажима в сборе ДПУ эксцентриковый (гризли)	6000
Цепь подачи в сборе	6750
Цепь подъема ПР15,875-2300-2м	700
Шкив редуктора подачи (1 ручей)	2835
Шкив эл.дв.подачи (каретки)	2595
ши	24960
Щит управления ДПУ-600	26760
Электрозажим комплект 3 шт.	74800
Комплектующие СКР	
Винт перемещения каретки (Винт+гайка - 2шт.) СКР	6840
Гайка СКР (пила), (гайка СКР чугун п.л.)	720
Гайка СКР чугун левая	1530
Гайка СКР чугун правая	1530
Двигатель СКР 5,5/3000 об. (китай)	13800
Двигатель СКР 7,5 /3000 об. (китаи) Двигатель СКР 7,5 /3000 об.	19032
	230
Кабель КГХЛ 3*4+1*2.5 (в комплекте 15 м) за метр.	
Каретка двигателя СКР	8060
Kowyx CKP	3240
Кольцо кабеля СКР (комплект)	1800
Крепление ПМЛ (СКР-2)	700
Комплект для переооборудования СКР-2	1000
Комплект флажков Алтай 007	11830
Флажок Алтай 007	1950
Комплект флажков СКР-1	3000
Линейка 0-65 мм. (<i>C</i> KP-5)	440
Линейка 50-650 мм. (СКР-2)	360
Площадка двигателя	5250
Рельсы <i>С</i> КР (2 шт 4 м.)	28800
Ролик прижимной	4695
Скалка СКР-2	4500
Ступица СКР 2	3150
Ступица СКР-6	3900
Шкаф электрический <i>С</i> КР-1, 5, 7	4200
Шкаф электрический <i>С</i> КР-2 (6)ПМЛ-2621	7735
Шпиндельный узел в сборе <i>C</i> KP-1	22800
Шкив СКР-1	2700
Комплектующие Сил 750	
Шкаф автоматики Сил-750	57960
Мотор редуктр VMRV-90	33288
Кабель 3*10+1*6 (цена за 1 м. всего 6м.)	880
Ступица без проставок	11778
Гайка ступици	200
Двигатель 18,5 кВт 1500 об.	45240
Двигатель 10,3 квт 1300 об. Цепь ПРД-38-300 (цена за 1 м. всего 18 м.)	1430
	1000
Толкатель бревна Сил (Клык)	
Проставка на СИЛ	720
Базовый комплект проставок на каждый вал 17 и 27 и 5 мм по 1 шт	?
Стол подающий вставка 2,4м.	28800
Звездочка подачи цепи Сил-750	1050
Подшипник UCP - 209 (Крафт)	980



Венктро двигателя 0.25*2900 (220) FPA	Заточной дисковых пил (ЭнергоТех)	
ГРА Ремоне В(Б)-1400 340 Ремоне В(Б)-1400 340 200 340 34	Кольцо резиновое 100*8	200
/жел подем ГРА Режень В (В)-1400 340 Забо Кожух подем ГРА 1200 Кожух подем Кожух подем Кожух подем ГРА 1200 Кожух подем Кожух п	Электро двигатель 0.25*2900 (220)	6840
Равель (85)-1400 **Pauls (15)-1400 **Pauls (15)-		
Ременя А-800 облук подром ГРА	Узел подачи ГРА	25800
Ременя А-800 облук подром ГРА	**	340
Сокух шингов ГРА 1620 Шит управления ГРА 1620 Шит управления ГРА 172610 Шит управления ГРА 172610 Шит управления ГРА 172610 Шит управления ГРА 172610 Шит управления ГРА 172600 Динг управления КВВООО (шитицевен сторыя) 820 ТРАД-4 ТУПРИЦИИ из динг ГБ зат. 17778 Вап подения в сборе со звездочивами 22500 ТРАД-4 ТОПО 172600 ТРАД-50000 ТРАД-6 ТОПО 172600 ТРАД-7 ТОПО 172600 ТРАД-6 ТОПО 172600 ТРАД-7 ТОПО 172600 ТРАД-8 ТОПО 172600 ТРАД-9 ТРАД-9 ТОПО 172600 ТРАД-9 ТРАД-	Ремень А-800	200
Сокух шингов ГРА 1620 Шит управления ГРА 1620 Шит управления ГРА 172610 Шит управления ГРА 172610 Шит управления ГРА 172610 Шит управления ГРА 172610 Шит управления ГРА 172600 Динг управления КВВООО (шитицевен сторыя) 820 ТРАД-4 ТУПРИЦИИ из динг ГБ зат. 17778 Вап подения в сборе со звездочивами 22500 ТРАД-4 ТОПО 172600 ТРАД-50000 ТРАД-6 ТОПО 172600 ТРАД-7 ТОПО 172600 ТРАД-6 ТОПО 172600 ТРАД-7 ТОПО 172600 ТРАД-8 ТОПО 172600 ТРАД-9 ТРАД-9 ТОПО 172600 ТРАД-9 ТРАД-		
Плевная опорная ГРА Шит управления ГРА-1 Шит управления ГРА-1 Шит управления ГРА 3240 Комух пиль ГРА 4880 Шит управления ГРА 4700 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 1000		1620
Шит управления ГРА-1 12610		
Шиния мотора ГРА		
Сокух пилья ГРА 6480 Діяно редуктора ГРА 2700 Отолик поддержи ГРА 2100 Діяно редуктора ГРА 2100 Діяно діяно подеми ГРА 2100 Діяно діяно подеми ГРА 2100 Тодшитники № 1802004 на ролики старых 240 Подшитники № 180209 (штендель старых) 820 ГРАД-4 Тутупица на двит 15 вет. 11778 ТРАД-4 Тутупица на двит 15 вет. 11778 Проставка ГРАД 7 Тутупица на двит 15 вет. 11778 Проставка ГРАД 7 Тутупица на двит 15 вет. 11778 Траставка ГРАД 7 Тодо Діяно подеми ГРАД 7 Тодо Діяно подеми ГРАД 7 Тодо Діяно проставок в базе 10 мм - 2 шт. 2 Тодо 1178 годо подеми ГРАД 7 Тодо Діяно проставок в базе 10 мм - 2 шт. 2 Тодо 1187 годо подеми ГРАД 7 Тодо Діяно проставок в базе 10 мм - 2 шт. 2 Тодо 1187 годо подеми ГРАД 7 Тодо Діяно ПРАД 7 Тодо Діяно ПРАД 7 Тодо 1187 годо подеми ГРАД 7 Тодо 1187 годо подеми 7 Тодо 11880 годо подеми 7 Тодо		
Шину редунтора FPA 2700 Полим поддержил ГРА 2700 Полим поддержил ГРА 2100 Прем денительно подержил ГРА 2100 Прем денительно прем 1,1 *1500 Подшилник № 180204 на ролими стерке 1240 Подшилник № 180204 на ролими стерке 1770 Подшилник № 180209 (шлиндель старкій) 820 FPAД-4 11778 Зап подачи з сборе со зведо-кажим 12250 Проставка ГРАД 170 Проставка Проставка Проставка Град Град Град Град Град Град Град Гра	-	
Ротим поддержки ГРА Данготель подем I,1*1500 Данготель подем I,1*1500 Тодшинник Nat 802004 не ролими старые ТОДШИНИК Nat 802004 не ролими старые ТОДШИНИК Nat 802004 не ролими старые ТОДШИНИК Nat 802009 (шинидель старый) 820 TPAQ 4 Тутици на двиг 15 квт. ТРАД 4 Тутици на двиг 15 квт. Дат подем в сборе со звездачкоми 22250 Точидартный комплект проставок в базе 10 мм - 2 шт. 7 опристовка ГРАД Шит утравления ГРАД—4 20400 204		
Двигатель подочи 1,1*1500 7605 Двива двигатель подочи 17.4*1500 7605 Двигатель		
Виния двигателя подачи ГРА 2700 10 240 10 240 10 240 10 240 10 240 10 240 10 240 10 240 10 240 10 240 10 240 10 240 240 10 240 240 10 240 240 10 240	1004	
Подшилник № 180209 (шлиндель старый) 820 Подшилник № 180209 (шлиндель старый) 820 ТРАД-4 ТУПИВИ НО ДВИИ 15 КМТ. 11778 Вал полагчи в сборе со звездочками 2250 Теледартный комплект проставок в базе 10 мм - 2 шт. 7 Проставка ГРАД 700 Цит управления ГРАД-4 26400 2650 26600 2650 2650 2650 2650 2650		
Тодшилник № 180209 (шлиндель сторый) 820	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ТРАД-4 ТОТРИВНЕЙ В 600 В 600 В 600 В 600 В 600 В 10 ММ - 2 ШТ. ТОТО ЦИН У гуроваления ГРАД ТОО ЦИН У гуроваления РАД-4 ТОО ЦИН У гуроваления ГРАД ТОО ЦИН У гуроваления РАД-4 ТОО ЦИН У гуроваления ГРАД-4 ТОО СОО ТОО ТОО ТОО ТОО ТОО ТОО ТОО ТОО		
тупица на двиг 15 квт. 2250 Тотогарить в сборе со ввездочками 2250 Тотогарить в сборе со ввездочками 2260 Тотогарить в сборе со двездочками 2260 Тотогарить в сборе с подшинниками 2260 Тотогарить в сборе с прижимными механизмами без стола и шкафа управления 110000 Тотогарить в сборе с прижимными механизмами без стола и шкафа управления 110000 Тотогарить в сборе с прижимными механизмами без стола и шкафа управления 110000 Тотогарить конвейра 2260 Тотогарить конвейра 2260 Тотогарить в сборе /М 2260 Тотогарить и инд Готогари 2260 Тотогарить и инд Тотогари 2260 Тотогарить и инд Тотогари 2260 Тотогарить и инд Тотогари 2260 Тото		020
Зап подачи в сборе со звездочками 2250 тондартный комплект проставок в базе 10 мм - 2 шт. 7 700 Шит угравления ГРАД 20400 зебуха передняя в сборе с подшипниками 10660 зебуха задняя в сбре с подшипниками 10660 звездочна не рябухе 21 зуб 1640 Цепь (ТПР 15,875) 2270мм 1600 цепь (ТПР 15,875) 2270мм 1800 звездочна редняя в сборе с подшипниками 10660 звездочна редняя в сборе с подшипниками 10600 звездочна редняя в сборе с подшипниками 10600 звездочна редняя в сборе с подшипниками 10660 звездочна редняя в сборе с подшипниками 10660 лада - 300 (из расчета 269000) Транспортерная лента 6220 x 250 x 6мм в 1C Ремень плоский (250*6) Шкар автоматики 44400 Пильная рамо(голова Алтай-3 700∨) 128700 Конвейер в сборе с прижимными механизмами без стола и шкафа управления 110000 Тола для конвейера 3ап транспортера ведущий 7050 Сребковый станспортер цепь транспортера в сборе /М 3ап транспортера 2625 звездочна трена перетняя с 2250 Голика тидикаторная 2900 Толока индикаторная 1500 Румка разводной станок (РЛТ-40 ЭнергоТех) зака разводной столоки / 440 Плита подамичния пильты подвижной) Плита падамичная 1500 Запила на разводной столоки 1500 Запила на разводной столоки индикаторная 1720 Запила на разводной столоки осью и гаймами 440 Плита падамичная 1720 Закова (крепления плиты подвижной) Плита подамичная 1720 Закова (крепления плиты подвижной) Плита подамичная 1200 Уселениеме усов 1200 Уселениеме усов 1200		11778
Татидартный комплект проставок в базе 10 мм - 2 шт. Троставка ГРАД Троставка ГРАД 20400 Рабуха передняя в сбре с подшипниками 10660 Рабуха передняя в сбре с подшипниками 10660 Рабуха паредняя в сбре с подшипниками 10660 Рабуха паредняя в сбре с подшипниками 10660 Рабуха паредняя в сбре с подшипниками 10600 Lens (ПР 15,875) 2270мм 1600 Lens (ПР 15,875) 2270мм 1800 Pagyxa парамя в сборе с подшипниками 1800 Рабуха задняя в сборе с подшипниками 1800 Рабуха задняя в сборе с подшипниками 10660 Рабуха парамя в сборе с подшипниками 10660 Рабуха задняя за сбре с подшипниками 10660 Рабуха задняя за сбре с подшипниками 10660 Рабуха задняя за сбре с подшипниками 10660 Рабуха задняя за сборе с подшипниками 10660 Рабуха задняя за сборе с подшипниками 10660 Рабуха задняя за сборе с собра задня за		
Проставка ГРАД Шит управления ГРАД-4 20400 Забуха перадива в сбре с подшипниками 10660 Завездочка на рябухе 21 зуб 1640 1660 1640 1640 1640 1640 1660 1640 1640 1660 1640 1660 1640 1660	<u> </u>	
Шит управления ГРАД-4 20400 Рабуха передняя в сбре с подшипниками 10660 Рабуха передняя в сбре с подшипниками 10660 Рабуха задняя в сбре с подшипниками 10660 Рабуха задняя в сбре с подшипниками 10660 Рабуха задняя в сбре с подшипниками 1060 Ваездочка наф рабухе 21 зуб 1640 Lens. (ПР 15,875) 2640мм 1860 Lens. (ПР 15,875) 2640мм 1860 Рабуха задняя в сборе с подшипниками 10660 Рабуха задняя в сборе с подшипниками 10660 Рабуха задняя в сборе с подшипниками 10660 Опора роликовая в сборе с подшипниками 10660 Опора роликовая в сборе с Озам (сняли с рольганга) ПДА-300 (из расчета 269000) Пранспортерная лента 6220 x 250 x 6мм в 1С Ремень плоский (250*6) 12000 Шкаф автоматики 10000 Пильная рама(голова Алтай-3 700У) 128700 Конвейер в сборе с прижимными механизмами без стола и шкафа управления 110000 Тота для конвейера 18000 Зал транспортера ведущий 7050 Сребковый станспортер ——————————————————————————————————		·
Забуха передная в сбре с подшипниками забуха передная в сбре с подшипниками 10660 забуха задная в сбре с подшипниками 10660 завездачка на рябухе 21 зуб 1640 1640 1640 1640 1640 1640 1640 1640		
Рабука задняя в сбре с подшипниками 10660 Ввездочка на рябуке 21 зуб 1640 Lens. (ТПР 15,875) 2270мм 1600 Lens. (ТПР 15,875) 2270мм 1860 Ввездочка редуктора двойная 1800 Ввездочка редуктора двойная 1800 Ввездочка редуктора двойная 1800 Рабуха задняя в сборе с подшипниками 10660 Рабуха задняя в сборе с подшипниками 10660 Опора роликовая в сборе о подшипниками 10660 Опора роликовая в сборе 0,33м (сняли с рольганга) 7744 - 300 (из расчета 269000) Пранспортерная лента 6220 x 250 x 6мм в 1С Ремень плоский (250*6) 12000 Шкара атоматики 44400 Пильная рама(голова Алтай-3 700У) 128700 Конвейер в сборе с прижимными механизмами без стола и шкара управления 110000 Толо для конвейера 18000 Вал транспортера в едущий 7050 Сребковый станспортер Lens транспортера в сборе /М 2625 Ввездочка транспортера 2625 Ввездочка транспортера 2625 Ввездочка транспортера 1110 Подшипник UCF 206 Разводной станок (РЛП-40 ЭнергоТех) Баск разводной 290 Голокаель к инд. Головке Разводного Разводного 1880 Вилкан на разводной станок регупируемая с осью и гайками Плита индикаторноя 1500 Ручка-щечки-и-клепки разводного 1880 Вилкан разводной станок регупируемая с осью и гайками Плита индикаторной головки Плита индикаторной головки 1500 Плита подвижная 1720 Хоба (крепления плиты подвижной) Плита подвижная 1720 Толование усов 1200 Крепление усов		1 1 1 1
Ввездочка на рябухе 21 уб 1640 Дель (ПР 15,875) 2270мм 1600 Дель (ПР 15,875) 22470мм 1860 Ввездочка редуктора двойная 1800 Рябуха задняя в сборе с подшипниками 10660 Рябуха передняя в сборе с подшипниками 10660 Опора роликовая в сборе 0,33м (сняли с рольганга) ТДА-300 (из расчета 269000) Транспортерная лента 6220 x 250 x 6мм в 1C Ремень плоский (250*6) 112000 Шкара атоматики Тильная рама(голова Алтай-3 700У) Конвейер в сборе с прижимными механизмами без стола и шкафа управления 10000 Стол для конвейера 110000 Стол для конвейера 18000 Зап транспортера в сборе с прижимными механизмами без стола и шкафа управления Торо Стол для конвейера 1875 Зап транспортера в сборе /М Зап транспортера 2625 Звездочка транспортера 1110 Подшипник UCF 206 Разводной станок (РЛП-40 ЭнергоТех) Соловка индикаторная 2250 Толиктель к инд. Головке 150 Ручко разводной 1880 Запика на разводной станок ретупируемая с осью и гайками Плита (подвижная 1720 Кжоба (крепления плиты подвижной) Плита (подвижная 1720 Кжоба (крепления плиты подвижной) Плита (подвижная 1720 Кжоба (крепления плиты подвижной) Плита (основание) 1200 Крепление усов 1200 Крепление усов		
Lens (ПР 15,875) 2270мм 1600 Lens (ПР 15,875) 2270мм 1860 2862,340чка редуктора двойная 1860 2862,340чка редуктора двойная 1860 2876,243 адрияя в сборе с подшипниками 10660 2876,243 адрияя в сборе с подшипниками 10660 2876,243 адрияя в сборе с подшипниками 10660 2876,250 адрианая дента 6220 x 250 x 6мм в 1С Ремень плоский (250*6) 12000 2876,250 адрианая двам (голова Алтай-3 700У) 128700 2870 адрианая рама(голова Алтай-3 700У) 128700 2870 адрианая рама в сфоре / М 1875 адрианая рама в сфоре	•	
Цель (ПР 15,875) 2640мм 1860 Звездонка редуктора двойная 1800 Рабуха задняя в сборе с подшипниками 10660 Эпора роликовая в сборе с одэм (сняли с рольганга) 3750 ПДА-300 (из расчета 269000) Пранспортерная лента 6220 x 250 x 6мм в 1С Ремень плоский (250°6) 12000 Шкар автоматики 44400 Пильная рама(голова Алтай-3 700У) 128700 Конвейер в сборе с прижимными механизмами без стола и шкафа управления 110000 Стол для конвейера 18000 Зал транспортера ведущий 7050 Сребковый станспортер Цель транспортера в сборе /М 1875 Зал транспортера 2625 Завездочка транспортера 11110 Подципник UCF 206 980 Разводной станок (РЛП-40 ЭнергоТех) Саек разводной 290 Толовка индикаторная 290 Толовка индикаторная 2250 Толовка индикаторных разводного 940 Учка разводной станок регулируемая с осью и тайками 440 Плита подвижная 1500 Плита подвижная 1500 Плита п		
Ввездочка редуктора двойная 1800 Рябуха передняя в сборе с подшипниками 10660 Опора роликовая в сборе с подшипниками 10660 Опора роликовая в сборе 0,33м (сняли с рольганга) 3750 ПДА-300 (из расчета 269000) Транспортерная лента 6220 x 250 x 6мм в 1С Ремень плоский (250*6) 12000 Шкакар автоматики 44400 Пильная рама(голова Алтай-3 700У) 128700 Конвейер в сборе с прижимными механизмами без стола и шкафа управления 110000 Стол для конвейера 18000 Вал транспортера ведущий 7050 Сребковый станспортер Цепь транспортера в сборе /М 1875 Зал транспортера в сборе /М 1875 Зал транспортера предоставления 11100 ПОдшипник UCF 206 9880 Разводной станок (РЛТТ-40 ЭнергоТех) Соловка индикаторная 2250 Головка индикаторной головке 150 Ручка разводного 940 Ручка разводного 1880 Вилка на разводного 1880 Вилка на разводной станок регулируемая с осью и гайками 440 Плита индикаторной головки 1500 Плита подвижная 1720 Скоба (крепления плиты подвижной) 1000 Плита подвижная 1720 Скоба (крепления плиты подвижной) 1200 Куєпление усов 1200		
Рябука задняя в сборе с подшипниками 10660 Рябука передняя в сборе с подшипниками 10660 Рябука передняя в сборе с подшипниками 10660 Опора роликовая в сборе 0,33м (сняли с рольганга) ПДА-300 (из расчета 269000) Гранспортерная лента 6220 x 250 x 6мм в 1C Ремень плоский (250*6) 12000 Шкаф автоматики 44400 Пильная рама(голова Алтай-3 700У) 128700 Конвейер в сборе с прижимными механизмами без стола и шкафа управления 110000 Толо для конвейера Вал транспортера ведущий 7050 Сребковый станспортер Цепь транспортера в сборе /М 38.3л транспортера 26625 Ввездочка транспортера 1110 Подшипник UCF 206 980 Разводной станок (РЛП-40 ЭнергоТех) Баек разводной Толовка индикаторная 2250 Голокатель к инд. Головке 150 Ручканщечки-къпелки разводного Залка на разводной головки 440 Плита индикаторной головки 1500 Плита подвижная 1720 Кжоба (крепления плитых подвижной) Плита подвижная 1720 Кжоба (крепления плитых подвижной) Плита подвижная (комплект Зшт.) 1200 Коста с бонками (комплект Зшт.)		
Рябуха передняя в сборе с подшипниками Опора роликовая в сборе 0,33м (сняли с рольганга) ЛДА-300 (из расчета 269000) Пранспортерная лента 6220 x 250 x 6мм в 1C Ремень плоский (250*6) Шкар автоматики Дильная рама(голова Алтай-3 700У) Конвейер в сборе с прижимными механизмами без стола и шкафа управления Половейер в сборе с прижимными механизмами без стола и шкафа управления Половал транспортера ведущий Сребковый станспортер Дель транспортера в сборе /М Вал транспортера в сборе /М Вал транспортера Дель транспортера Подшипник UCF 206 Разводной станок (РЛТТ-40 ЭнергоТех) Баек разводной Головка индикаторная Сребковый станом (РЛТТ-40 ЭнергоТех) Баек разводного Ручка разводного Ручка разводного Вилья на над. Головке 150 Ручка разводного Вилья на праводной станок регулируемая с осью и гайками Плита индикаторной головки Плита подвижная Скоба (крепления плиты подвижной) Плита подвижная (1200 Крепление усов 1200 Коста с бонками (комплект Зшт.)		
Порар роликовая в сборе 0,33м (сняли с рольганга) ПДА-300 (из расчета 269000) Пранспортерная лента 6220 x 250 x 6мм в 1C Ремень плоский (250*6) Пранспортерная лента 6220 x 250 x 6мм в 1C Ремень плоский (250*6) Пильная рама(голова Алтай-3 700У) Сонвейер в сборе с прижимными механизмами без стола и шкафа управления По000 Стол для конвейера Вал транспортера ведущий Сребковый станспортер Сребковый станспортер Пель транспортера в сборе /М Вал транспортера Вазадочка транспортера Вазадочка транспортера Подшипник UCF 206 Разводной станок (РЛП-40 ЭнергоТех) Баек разводной Соловка индикаторная Соловка индикаторная Соловка индикаторная Соловка индикаторная Соловка индикаторной головке Полита индикаторной головки Плита подвижная Плита подвижная Скоба (крепления плиты подвижной) Плита (основание) Суска с бонками (комплект 3шт.)		
ПДА-300 (из расчета 269000) Пранспортерная лента 6220 x 250 x 6мм в 1С Ремень плоский (250*6) Пильная рама(голова Алтай-3 700У) Слитьная рама(голова Алтай-3 700У) Соль для конвейера с боре с прижимными механизмами без стола и шкафа управления По000 Зал транспортера ведущий Сребковый станспортер Сребковый станспортер Сев завездочка транспортера 2 сборе /М Зал транспортера 3 сборе /М Зал транспортера 3 сборе /М Зал транспортера 9 сборе /М Зал транспортера 1 1110 Подшипник UCF 206 980 Разводной станок (РЛП-40 ЭнергоТех) Баек разводной 290 Головка индикаторная 2250 Головка индикаторная 1500 Уучка чдечкичклепки разводного 940 Уучка чдечкичклепки разводного 1880 Вилка на разводной станок регулируемая с осью и гайками 440 Плита подвижная 1500 Плита подвижная 1720 Скоба (крепления плиты подвижной) 1000 Плита (основание) 1200 Крепление усов 1200 Куста с бонками (комплект Зшт.) 1200		
Транспортерная лента 6220 x 250 x 6мм в 1C Ремень плоский (250*6) Шкаф автоматики Начабер в сборе с прижимными механизмами без стола и шкафа управления 110000 Стол для конвейера Вал транспортера ведущий Сребковый станспортер Цепь транспортера в сборе /М Вал		3750
Шкар автоматики 44400 Пильная рама(голова Алтай-3 700У) 128700 Конвейер в сборе с прижимными механизмами без стола и шкафа управления 110000 Стол для конвейера 18000 Вал транспортера ведущий 7050 Сребковый станспортер Цепь транспортера в сборе /М 1875 Вал транспортера 2625 Ваздочка транспортера 1110 Подшипник UCF 206 980 Разводной станок (РЛП-40 ЭнергоТех) Баек разводной 290 Головка индикаторная 2250 Голкатель к инд. Головке 150 Ручка разводного 940 Ручка разводного 1880 Вилка на разводной станок регулируемая с осыо и гайками 440 Плита индикаторной головки 1500 Плита подвижная 1720 Соба (крепления плиты подвижной) 1000 Плита (основание) 1200 Крепление усов 1200 Кос с бонками (комплект Зшт.) 1200		12000
Пильная рама (голова Алтай-3 700У) Конвейер в сборе с прижимными механизмами без стола и шкафа управления 110000 Стол для конвейера 30 18000 30 17 транспортера ведущий Сребковый станспортер Цепь транспортера в сборе /М 31 1875 30 1875 30 1875 30 1875 30 1900 Подшипник UCF 206 Разводной станок (РЛП-40 ЭнергоТех) 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
Сонвейер в сборе с прижимными механизмами без стола и шкафа управления 110000 Стол для конвейера 18000 Зал транспортера ведущий 7050 Сребковый станспортер Цепь транспортера в сборе /М Зал транспортера 1875 Зал транспортера 1110 Подшипник UCF 206 980 Разводной станок (РЛТТ-40 ЭнергоТех) Баек разводной 290 Головка индикаторная 2250 Голокатель к инд. Головке 150 Ручка разводного 940 Ручка разводного 940 Залка на разводного 1880 Залка на разводной станок регулируемая с осью и гайками Плита индикаторной головки 1500 Плита подвижная 1720 Скоба (крепления плиты подвижной) Плита (основание) Крепление усов 1200 Кусы с бонками (комплект Зшт.)		
Стол для конвейера 18000 Зал транспортера ведущий 7050 Сребковый станспортер Цепь транспортера в сборе /М 1875 Зал транспортера 2625 Звездочка транспортера 11110 Подшипник UCF 206 980 Разводной станок (РЛП-40 ЭнергоТех) Баек разводной 290 Головка индикаторная 2250 Головка индикаторная 150 Ручка разводного 940 Ручка разводного 940 Ручка-щечки+клепки разводного 940 Ручка-щечки+клепки разводного 1880 Звлка на разводной станок регулируемая с осыо и гайками 440 Плита индикаторной головки 1500 Плита подвижная 1720 Скоба (крепления плиты подвижной) 1000 Плита (основание) 1200 Куепление усов 1200	1 3	
Вал транспортера ведущий 7050 Сребковый станспортер Цепь транспортера в сборе /М 1875 Вал транспортера 2625 Ввездочка транспортера 11110 Подшипник UCF 206 980 Разводной станок (РЛТТ-40 ЭнергоТех) Баек разводной 290 Головка индикаторная 2250 Головка индикаторная 2250 Головка индикаторная 150 Ручка разводного 940 Ручканцечкинклепки разводного 1880 Валка на разводной станок регулируемая с осью и гайками 440 Плита индикаторной головки 1500 Плита подвижная 1720 Скоба (крепления плиты подвижной) 1000 Плита (основание) 1200 Куепление усов 1200 Куепление усов 1200		
Сребковый станспортер Дель транспортера в сборе /М 1875 Зал транспортера 2625 Звездочка транспортера 1110 Подшипник UCF 206 980 Разводной станок (РЛП-40 ЭнергоТех) Баск разводной 290 Головка индикаторная 2250 Толкатель к инд. Головке 150 Ручка разводного 940 Ручка на разводной станок регулируемая с осью и гайками 440 Плита индикаторной головки 1500 Плита подвижная 1720 Скоба (крепления плиты подвижной) 1000 Плита (основание) 1200 Усы с бонками (комплект Зшт.) 1200	··· •	
Дель транспортера в сборе /М Зал транспортера Зал транспортера Зал транспортера Зал транспортера Завадочка транспортера Завадочка транспортера Завадочка транспортера Завадочка транспортера Завадочка транспортера Завадочка (РЛП-40 ЭнергоТех) Завк разводной Завадочка индикаторная Завадной Завадочка индикаторная Завадного Завадочка индикаторная Завадного Завадочка индикаторная Завадного Завадочка индикаторной головки Завадочка и разводного Завадочка и разводной станок регулируемая с осью и гайками Завадочка и разводной станок регулируемая с осью и гайками Завадочка и разводной головки Завадочка и разводной завадочка и разводного и разво		7050
Вал транспортера 2625 Ввездочка транспортера 1110 Подшипник UCF 206 980 Разводной станок (РЛТТ-40 ЭнергоТех) Баек разводной Соловка индикаторная 2250 Полкатель к инд. Головке 150 Ручка разводного 940 Ручка разводной станок регулируемая с осью и гайками 440 Плита индикаторной головки 1500 Плита подвижная 1720 Скоба (крепления плиты подвижной) 1000 Плита (основание) Куепление усов 1200 Куепление усов 1200		4075
Ввездочка транспортера 1110 Подшипник UCF 206 980 Разводной станок (РЛП-40 ЭнергоТех) Баек разводной 2250 Головка индикаторная 2250 Головка индикаторная 150 Ручка разводного 940 Ручка разводного 1880 Вилка на разводной станок регулируемая с осью и гайками 440 Плита индикаторной головки 1500 Плита подвижная 1720 Скоба (крепления плиты подвижной) 1000 Плита (основание) Крепление усов 1200 Кусы с 6 онками (комплект Зшт.) 1200		
Разводной станок (РЛП-40 ЭнергоТех) Баек разводной Толовка индикаторная Толовка индикаторная Толовке Ручка разводного Ручка на разводной станок регулируемая с осью и гайками Плита индикаторной головки Плита подвижная Скоба (крепления плиты подвижной) Плита (основание) Крепление усов Комплект Зшт.)		
Разводной станок (РЛП-40 ЭнергоТех) Баек разводной 290 Головка индикаторная 2250 Голкатель к инд. Головке 150 Ручка разводного 940 Ручка-щечки+клепки разводного 1880 Вилка на разводной станок регулируемая с осью и гайками 440 Плита индикаторной головки 1500 Плита подвижная 1720 Скоба (крепления плиты подвижной) 1000 Плита (основание) 1200 Усы с бонками (комплект 3шт.) 1200		
Баек разводной 290 Головка индикаторная 2250 Толкатель к инд. Головке 150 Ручка разводного 940 Ручка-щечки+клепки разводного 1880 Вилка на разводной станок регулируемая с осью и гайками 440 Плита индикаторной головки 1500 Плита подвижная 1720 Скоба (крепления плиты подвижной) 1000 Плита (основание) 1200 Усы с бонками (комплект 3шт.) 1200		980
Толовка индикаторная 2250 Толкатель к инд. Головке 150 Ручка разводного 940 Ручка на разводного 1880 Вилка на разводной станок регулируемая с осью и гайками 140 Плита индикаторной головки 1500 Плита подвижная 1720 Скоба (крепления плиты подвижной) 1000 Плита (основание) Куепление усов Усы с бонками (комплект 3шт.)		222
Толкатель к инд. Головке 79чка разводного 79чка разводного 79чка-щечки+клепки разводного 880 80 окта на разводной станок регулируемая с осью и гайками 71 лита индикаторной головки 71 лита подвижная 71 окта (крепления плиты подвижной) 71 лита (основание) 72 окта (основание) 73 окта (основание) 74 окта (основание) 75 окта (основание) 76 окта (основание) 77 окта (основание) 78 окта (основание) 79 окта (основание) 70 окта (основание) 70 окта (основание) 71 окта (основание) 72 окта (основание) 73 окта (основание) 74 окта (основание) 75 окта (основание) 76 окта (основание) 77 окта (основание) 78 окта (основание) 79 окта (основание) 79 окта (основание) 70 окта (основание) 71 окта (основание) 72 окта (основание) 73 окта (основание) 74 окта (основание) 75 окта (основание) 76 окта (основание) 77 окта (основание) 78 окта (основание) 79 окта (основание) 79 окта (основание) 70 окта (основание) 70 окта (основание) 71 окта (основание) 72 окта (основание) 73 окта (основание) 74 окта (основание) 75 окта (основание) 76 окта (основание) 77 окта (основание) 78 окта (основание) 79 окта (основание) 79 окта (основание) 70 окта (основание) 70 окта (основание) 71 окта (основание) 71 окта (основание) 72 окта (основание) 73 окта (основание) 74 окта (основание) 75 окта (основание) 76 окта (основание) 77 окта (основание) 78 окта (основание) 79 окта (основание) 70 окта (основание) 70 окта (основание) 71 окта (основание) 71 окта (основание) 72 окта (основание) 73 окта (основание) 74 окта (основание) 75 окта (основание) 76 окта (основание) 77 окта (основание) 77 окта (основание) 78 окта (основание) 79 окта (основание) 70 окта (основание) 70 окта (основание) 71 окта (основание) 71 окта (основание) 71 окта (основание) 71 окта (основание) 72 окта (основание) 73 окта (основание) 74 окта (основание) 75 окта (основание) 76 окта (основание) 77 окта (основание) 78 окта (основани		
Ручка разводного 940 Ручка разводного 1880 Зилка на разводной станок регулируемая с осью и гайками 440 Плита индикаторной головки 1500 Плита подвижная 1720 Скоба (крепления плиты подвижной) 1000 Плита (основание) 1200 Куепление усов 1200		
Ручка+щечки+клепки разводного 1880 Зилка на разводной станок регулируемая с осью и гайками 440 Плита индикаторной головки 1500 Плита подвижная 1720 Скоба (крепления плиты подвижной) 1000 Плита (основание) 1200 Куепление усов 1200 Усы с бонками (комплект 3шт.) 1200		
Вилка на разводной станок регулируемая с осью и гайками Плита индикаторной головки 1500 Плита подвижная Скоба (крепления плиты подвижной) Плита (основание) Крепление усов Усы с бонками (комплект 3шт.) 440 440 440 440 440 440 440 4		
Плита индикаторной головки 1500 Плита подвижная 1720 Скоба (крепления плиты подвижной) 1000 Плита (основание) 1200 Крепление усов 1200 Усы с бонками (комплект 3шт.) 1200		
Плита подвижная 1720 Скоба (крепления плиты подвижной) 1000 Плита (основание) 1200 Крепление усов 1200		
Скоба (крепления плиты подвижной) 1000 Плита (основание) 1200 Крепление усов 1200 Усы с бонками (комплект 3шт.) 1200		
Плита (основание) Крепление усов Усы с бонками (комплект 3шт.) 1200		
Крепление усов 1200 Усы с бонками (комплект 3шт.) 1200		
Усы с бонками (комплект 3шт.) 1200		
	Крепление усов	
Ус разводного станка 1шт.		
	Ус разводного станка 1шт.	200



<u></u>	
Бонка уса 1шт.	200
Станок для заточки ленточных пил (ЭнергоТех)	
Усы с бонками (Зшт.)	1200
Ус заточного станка 1шт.	200
Бонка уса 1шт.	200
Кольцо резиновое 130*14	240
Вилка на заточной станок	770
Вилка-толкатель в сборе	1640
Механизм регулировки подачи камня	1740
Корпус шпинделя	600
Шпиндель в сборе со шкивом	1530
Каретка	4140
Шкив двигателя	580
Прижимная шайба	320
Мотор отопителя	2250
Разъём на зарядное устройство	220
Зарядное устройство	3420
	600
Кулачок (эксценрик)	
Шпиндель подачи	1080
Мотор-редуктор	2895
Ось мотор-редуктора	600
Тумблер	190
Пластина прижима пилы	360
Ползун к вилке	480
<i>С</i> ДМ- 160	
Электродвигатель 45кВт	84326
Шкив электродвигателя	7280
Ножи расклиниватели	1080
Вал в сборе с опорами	58800
Вал голый	18000
Рябухи (комплект)	77000
Вал рябухи	6300
Редуктор подачи Ч-80	13500
Проставка СДМ-160 10мм	1000
Проставка СДМ-160 15мм	1100
Проставка СДМ-160 20мм	1200
Проставка СДМ-160 25мм	1450
Проставка СДМ-160 30 мм	1750
Проставка СДМ-160 40 мм	1747,5
Проставка СДМ-160 50 мм	2182,5
'	,
Проставка СДМ-160 100 мм	0
Проставка СДМ-160 150 мм	0
Площадка двигателя с подъемным механизмом в сборе.	9100
Редуктор подачи NRV	13200
Опора подшипниковая UCP204	820
Опора роликовая в сборе 0,55м (сняли с рольганга)	3900
MNГ-1000	
Рябуха протяжная	39840
Вал голый (40кг, 1,5м) без проставок	55000
D	77000
Вал в сборе с корпусом и подшипниками	
Комплект проставок (100 мм - 3шт. 52 мм - 4шт. 42 мм-4шт. 32мм-4 шт.27 мм4 шт.10 мм-4 шт.5	30000
Комплект проставок (100 мм - 3шт. 52 мм - 4шт. 42 мм-4шт. 32мм-4 шт.27 мм4 шт.10 мм-4 шт.5 мм-4 шт.2 мм10 шт.1 мм-10 шт.)	30000 820
Комплект проставок (100 мм - 3шт. 52 мм - 4шт. 42 мм-4шт. 32мм-4 шт.27 мм4 шт.10 мм-4 шт.5 мм-4 шт.2 мм10 шт.1 мм-10 шт.) Опора подшипниковая UCP204	820
Комплект проставок (100 мм - 3шт. 52 мм - 4шт. 42 мм-4шт. 32мм-4 шт.27 мм4 шт.10 мм-4 шт.5 мм-4 шт.2 мм10 шт.1 мм-10 шт.) Опора подшипниковая UCP204 Шкив мотора (4 ручьевый)	820 6480
Комплект проставок (100 мм - 3шт. 52 мм - 4шт. 42 мм-4шт. 32мм-4 шт.27 мм4 шт.10 мм-4 шт.5 мм-4 шт.2 мм10 шт.1 мм-10 шт.) Опора подшипниковая UCP204 Шкив мотора (4 ручьевый) Шкив вала	820 6480 6480
Комплект проставок (100 мм - 3шт. 52 мм - 4шт. 42 мм-4шт. 32мм-4 шт.27 мм4 шт.10 мм-4 шт.5 мм-4 шт.2 мм10 шт.1 мм-10 шт.) Опора подшипниковая UCP204 Шкив мотора (4 ручьевый)	820 6480 6480 11440
Комплект проставок (100 мм - 3шт. 52 мм - 4шт. 42 мм-4шт. 32мм-4 шт.27 мм4 шт.10 мм-4 шт.5 мм-4 шт.2 мм10 шт.1 мм-10 шт.) Опора подшипниковая UCP204 Шкив мотора (4 ручьевый) Шкив вала Подшипник 180114 (нужно 2шт на вал)	820 6480 6480 11440 600
Комплект проставок (100 мм - 3шт. 52 мм - 4шт. 42 мм-4шт. 32мм-4 шт.27 мм4 шт.10 мм-4 шт.5 мм-4 шт.2 мм10 шт.1 мм-10 шт.) Опора подшипниковая UCP204 Шкив мотора (4 ручьевый) Шкив вала Подшипник 180114 (нужно 2шт на вал) Подшипник 180212 (нужно 2шт на вал)	820 6480 6480 11440 600 800
Комплект проставок (100 мм - 3шт. 52 мм - 4шт. 42 мм-4шт. 32мм-4 шт.27 мм4 шт.10 мм-4 шт.5 мм-4 шт.2 мм10 шт.1 мм-10 шт.) Опора подшипниковая UCP204 Шкив мотора (4 ручьевый) Шкив вала Подшипник 180114 (нужно 2шт на вал)	820 6480 6480 11440 600



Простака 5 мм.	800
Проставка 2 мм	200
Проставка 1 мм	140
Проставка МИГ -1000 10 мм	1000
Проставка МИГ -1000 12 мм	1200
Проставка МИГ -1000 27 мм	1650
Проставка МИГ -1000 32 мм	1800
Проставка МИГ -1000 42 мм	1950
Проставка МИГ -1000 52 мм	2100
Проставка МИГ -1000 84 мм	2550
Проставка МИГ -1000 94 мм	2700
Проставка МИГ -1000 104 мм	2850
Проставка МИГ -1000 114 мм	3000
Проставка МИГ -1000 124 мм	3150
Проставка МИГ -1000 134 мм	3300
Проставка МИГ -1000 144 мм	3450
Проставка МИГ -1000 154 мм	3600
Проставка МИГ -1000 164 мм	3750
Проставка МИГ -1000 104 мм	3900
	4050
Проставка МИГ -1000 184 мм	4200
Проставка МИГ -1000 194 мм	
Проставка МИГ -1000 204 мм	4350
Проставка МИГ -1000 214 мм	4500
Цепь ПР-19,05-3180 ГОСТ 13568-75 L=3095 мм	1860
Опора роликовая в сборе 1 м (сняли с рольганга)	4500
Лампа матрица AD-22	200
Частотник VFD015EL43A(1,5 Kw)	17004
БУК-700	070/4
Рябуха протяжная	27864
вал в сборе с шпиндельным узлом	39840
Комплект проставок 52 мм - 4шт. 42 мм-4 шт.32 мм-4 шт.27 мм4 шт.10 мм-4 шт.5 мм4 шт. 2 мм.	30000
1	30000
1- шт. 1 мм-10 шт	
Подшипник вала, UCF 211	2145
Подшипник вала, UCF 211 Подшипник вала, UCFB 207	2145 1800
Подшипник вала, UCF 211 Подшипник вала, UCFB 207 по проставкам см. Акула	2145 1800 0
Подшипник вала, UCF 211 Подшипник вала, UCFB 207 по проставкам см. Акула Ремень B(Б)-2500	2145 1800 0 820
Подшипник вала, UCF 211 Подшипник вала, UCFB 207 по проставкам см. Акула Ремень В(Б)-2500 Частотник VFD022EK43A(2,2) Kw	2145 1800 0 820 20436
Подшипник вала, UCF 211 Подшипник вала, UCFB 207 по проставкам см. Акула Ремень B(Б)-2500 Частотник VFD022EK43A(2,2) Kw Шкив вала 5 ручьв	2145 1800 0 820 20436 6760
Подшипник вала, UCF 211 Подшипник вала, UCFB 207 по проставкам см. Акула Ремень B(Б)-2500 Частотник VFD022EK43A(2,2) Kw Шкив вала 5 ручьв Шпонка вала 12x8x125	2145 1800 0 820 20436
Подшипник вала, UCF 211 Подшипник вала, UCFB 207 по проставкам см. Акула Ремень B(Б)-2500 Частотник VFD022EK43A(2,2) Kw Шкив вала 5 ручьв Шпонка вала 12x8x125 Акула 2M	2145 1800 0 820 20436 6760 240
Подшипник вала, UCF 211 Подшипник вала, UCFB 207 по проставкам см. Акула Ремень В(Б)-2500 Частотник VFD022EK43A(2,2) Kw Шкив вала 5 ручьв Шпонка вала 12x8x125 Акула 2M	2145 1800 0 820 20436 6760 240
Подшипник вала, UCF 211 Подшипник вала, UCFB 207 по проставкам см. Акула Ремень B(Б)-2500 Частотник VFD022EK43A(2,2) Kw Шкив вала 5 ручьв Шпонка вала 12x8x125 Акула 2M	2145 1800 0 820 20436 6760 240 27840 39840
Подшипник вала, UCF 211 Подшипник вала, UCFB 207 по проставкам см. Акула Ремень В(Б)-2500 Частотник VFD022EK43A(2,2) Kw Шкив вала 5 ручьв Шпонка вала 12x8x125 Акула 2M	2145 1800 0 820 20436 6760 240
Подшипник вала, UCF 211 Подшипник вала, UCFB 207 по проставкам см. Акула Ремень В(Б)-2500 Частотник VFD022EK43A(2,2) Кw Шкив вала 5 ручьв Шпонка вала 12x8x125 Акула 2М вал(1.2) вал в сборе с шпиндельным узлом	2145 1800 0 820 20436 6760 240 27840 39840
Подшипник вала, UCF 211 Подшипник вала, UCFB 207 по проставкам см. Акула Ремень В(Б)-2500 Частотник VFD022EK43A(2,2) Kw Шкив вала 5 ручьв Шпонка вала 12x8x125 Акула 2М вал(1.2) вал в сборе с шпиндельным узлом Рябуха протяжная Подшипник вала, UCF 211 Комплект на два вала	2145 1800 0 820 20436 6760 240 27840 39840 27864
Подшипник вала, UCF 211 Подшипник вала, UCFB 207 по проставкам см. Акула Ремень В(Б)-2500 Частотник VFD022EK43A(2,2) Кw Шкив вала 5 ручьв Шпонка вала 12x8x125 Акула 2М вал(1.2) вал в сборе с шпиндельным узлом Рябуха протяжная Подшипник вала, UCF 211 Комплект на два вала Комплект проставок на 2 вала (52 мм - 4шт. 42мм-8 шт.32 мм-8 шт. 27мм8 шт.10 мм8 шт. 5	2145 1800 0 820 20436 6760 240 27840 39840 27864 1815 55000
Подшипник вала, UCF 211 Подшипник вала, UCFB 207 по проставкам см. Акула Ремень В(Б)-2500 Частотник VFD022EK43A(2,2) Кw Шкив вала 5 ручьв Шпонка вала 12x8x125 Акула 2М вал(1.2) вал в сборе с шпиндельным узлом Рябуха протяжная Подшипник вала, UCF 211 Комплект на два вала Комплект проставок на 2 вала (52 мм - 4шт. 42мм-8 шт.32 мм-8 шт. 27мм8 шт.10 мм8 шт. 5 мм8 шт. 2мм-20 шт.1 мм20 шт)	2145 1800 0 820 20436 6760 240 27840 39840 27864 1815 55000 48000
Подшипник вала, UCF 211 Подшипник вала, UCFB 207 по проставкам см. Акула Ремень В(Б)-2500 Частотник VFD022EK43A(2,2) Кw Шкив вала 5 ручьв Шпонка вала 12x8x125 Акула 2М вал(1.2) вал в сборе с шпиндельным узлом Рябуха протяжная Подшипник вала, UCF 211 Комплект на два вала Комплект на два вала Комплект проставок на 2 вала (52 мм - 4шт. 42мм-8 шт. 32 мм-8 шт. 27мм8 шт.10 мм8 шт. 5 мм8 шт. 2мм-20 шт.1 мм-20 шт) проставка 100 мм цельная	2145 1800 0 820 20436 6760 240 27840 39840 27864 1815 55000 48000 2850
Подшипник вала, UCF 211 Подшипник вала, UCFB 207 по проставкам см. Акула Ремень В(Б)-2500 Частотник VFD022EK43A(2,2) Кw Шкив вала 5 ручьв Шпонка вала 12x8x125 Акула 2М Вал(1.2) Вал в сборе с шпиндельным узлом Рябуха протяжная Подшипник вала, UCF 211 Комплект на два вала Комплект на два вала Комплект проставок на 2 вала (52 мм - 4шт. 42мм-8 шт.32 мм-8 шт. 27мм8 шт.10 мм8 шт. 5 мм8 шт. 2мм-20 шт.1 мм-20 шт) проставка 100 мм цельная	2145 1800 0 820 20436 6760 240 27840 39840 27864 1815 55000 48000 2850 2100
Подшипник вала, UCF 211 Подшипник вала, UCFB 207 по проставкам см. Акула Ремень B(Б)-2500 Частотник VFD022EK43A(2,2) Кw Шкив вала 5 ручьв Шпонка вала 12x8x125 Акула 2М вал(1.2) вал в сборе с шпиндельным узлом Рябуха протяжная Подшипник вала, UCF 211 Комплект на два вала Комплект на два вала Комплект проставок на 2 вала (52 мм - 4шт. 42мм-8 шт. 32 мм-8 шт. 27мм8 шт. 10 мм8 шт. 5 мм8 шт. 2мм-20 шт.1 мм-20 шт) проставка 100 мм цельная проставка 52 мм цельная	2145 1800 0 820 20436 6760 240 27840 39840 27864 1815 55000 48000 2850
Подшипник вала, UCF 211 Подшипник вала, UCFB 207 по проставкам см. Акула Ремень В(Б)-2500 Частотник VFD022EK43A(2,2) Кw Шкив вала 5 ручьв Шпонка вала 12x8x125 Акула 2М Вал(1.2) Вал в сборе с шпиндельным узлом Рябуха протяжная Подшипник вала, UCF 211 Комплект на два вала Комплект на два вала Комплект проставок на 2 вала (52 мм - 4шт. 42мм-8 шт.32 мм-8 шт. 27мм8 шт.10 мм8 шт. 5 мм8 шт. 2мм-20 шт.1 мм-20 шт) проставка 100 мм цельная	2145 1800 0 820 20436 6760 240 27840 39840 27864 1815 55000 48000 2850 2100
Подшипник вала, UCF 211 Подшипник вала, UCFB 207 по проставкам см. Акула Ремень B(Б)-2500 Частотник VFD022EK43A(2,2) Кw Шкив вала 5 ручьв Шпонка вала 12x8x125 Акула 2М вал(1.2) вал в сборе с шпиндельным узлом Рябуха протяжная Подшипник вала, UCF 211 Комплект на два вала Комплект на два вала Комплект проставок на 2 вала (52 мм - 4шт. 42мм-8 шт. 32 мм-8 шт. 27мм8 шт. 10 мм8 шт. 5 мм8 шт. 2мм-20 шт.1 мм-20 шт) проставка 100 мм цельная проставка 52 мм цельная	2145 1800 0 820 20436 6760 240 27840 39840 27864 1815 55000 48000 2850 2100 1950
Подшипник вала, UCF 211 Подшипник вала, UCFB 207 по проставкам см. Акула Ремень B(Б)-2500 Частотник VFD022EK43A(2,2) Кw Шкив вала 5 ручьв Шпонка вала 12x8x125 Акула 2М Вал (1.2) Вал в сборе с шпиндельным узлом Рябуха протяжная Подшипник вала, UCF 211 Комплект на два вала Комплект на два вала Комплект проставок на 2 вала (52 мм - 4шт. 42мм-8 шт. 32 мм-8 шт. 27мм8 шт. 10 мм8 шт. 5 мм8 шт. 2мм-20 шт.1 мм-20 шт) проставка 100 мм цельная проставка 52 мм цельная проставка 42 мм цельная	2145 1800 0 820 20436 6760 240 27840 39840 27864 1815 55000 48000 2850 2100 1950 1800
Подшипник вала, UCF 211 Подшипник вала, UCFB 207 по проставкам см. Акула Ремень B(Б)-2500 Частотник VFD022EK43A(2,2) Кw Шкив вала 5 ручьв Шпонка вала 12x8x125 Акула 2М Вал(1,2) Вал в сборе с шпиндельным узлом Рябуха протяжная Подшипник вала, UCF 211 Комплект на два вала Комплект на два вала Комплект проставок на 2 вала (52 мм - 4шт. 42мм-8 шт. 32 мм-8 шт. 27мм8 шт.10 мм8 шт. 5 мм8 шт. 2мм-20 шт.1 мм-20 шт) проставка 100 мм цельная проставка 52 мм цельная проставка 42 мм цельная проставка 32 мм цельная	2145 1800 0 820 20436 6760 240 27840 39840 27864 1815 55000 48000 2850 2100 1950 1800 1650
Подшипник вала, UCF 211 Подшипник вала, UCFB 207 по проставкам см. Акула Ремень B(Б)-2500 Частотник VFD022EK43A(2,2) Кw Шкив вала 5 ручьв Шпонка вала 12x8x125 Акула 2М вал(1.2) вал в сборе с шпиндельным узлом Рябуха протяжная Подшипник вала, UCF 211 Комплект на два вала Комплект на два вала Комплект проставок на 2 вала (52 мм - 4шт. 42мм-8 шт. 32 мм-8 шт. 27мм8 шт. 10 мм8 шт. 5 мм8 шт. 2мм-20 шт.1 мм-20 шт) проставка 100 мм цельная проставка 52 мм цельная проставка 42 мм цельная проставка 32 мм цельная проставка 27 мм цельная проставка 27 мм цельная проставка 10 (шлифовка)	2145 1800 0 820 20436 6760 240 27840 39840 27864 1815 55000 48000 2850 2100 1950 1800 1650 1000
Подшипник вала, UCF 211 Подшипник вала, UCFB 207 по проставкам см. Акула Ремень B(Б)-2500 Частотник VFD022EK43A(2,2) Кw Шкив вала 5 ручьв Шпонка вала 12x8x125 Акула 2М вал(1.2) вал в сборе с шпиндельным узлом Рябуха протяжная Подшипник вала, UCF 211 Комплект на два вала Комплект на два вала Комплект проставок на 2 вала (52 мм - 4шт. 42мм-8 шт.32 мм-8 шт. 27мм8 шт.10 мм8 шт. 5 мм8 шт. 2мм-20 шт.1 мм-20 шт) проставка 100 мм цельная проставка 42 мм цельная проставка 32 мм цельная проставка 27 мм цельная проставка 27 мм цельная проставка 10 (шлифовка) проставка 5 (шлифовка)	2145 1800 0 820 20436 6760 240 27840 39840 27864 1815 55000 48000 2850 2100 1950 1800 1650 1000 800
Подшипник вала, UCF 211 Подшипник вала, UCFB 207 по проставкам см. Акула Ремень В(Б)-2500 Частотник VFD022EK43A(2,2) Kw Шкив вала 5 ручьв Шпонка вала 12x8x125 ———————————————————————————————————	2145 1800 0 820 20436 6760 240 27840 39840 27864 1815 55000 48000 2850 2100 1950 1800 1650 1000 800 200
Подшипник вала, UCF 211 Подшипник вала, UCFB 207 по проставкам см. Акула Ремень В(Б)-2500 Частотник VFD022EK43A(2,2) Кw Шкив вала 5 ручьв Шпонка вала 12x8x125 Акула 2М вал(1.2) вал в сборе с шпиндельным уэлом Рябуха протяжная Подшипник вала, UCF 211 Комплект на два вала Комплект проставок на 2 вала (52 мм - 4шт. 42мм-8 шт. 32 мм-8 шт. 27мм8 шт. 10 мм8 шт. 5 мм8 шт. 2мм-20 шт.1 мм-20 шт) проставка 100 мм цельная проставка 52 мм цельная проставка 52 мм цельная проставка 42 мм цельная проставка 27 мм цельная проставка 27 мм цельная проставка 51 (шлифовка) проставка 5 (шлифовка) Проставка 5 (шлифовка) Проставка 1 мм Ремень привода пильного вала (5шт) Б 2500мм	2145 1800 0 820 20436 6760 240 27840 39840 27864 1815 55000 48000 2850 2100 1950 1800 1650 1000 800 200
Подшипник вала, UCF 211 Подшипник вала, UCFB 207 по проставкам см. Акула Ремень B(Б)-2500 Частотник VFD022EK43A(2,2) Кw Шкив вала 5 ручьв Шпонка вала 12x8x125 Акула 2М вал(1.2) вал в сборе с шпиндельных узлом Рябуха протяжная Подшипник вала, UCF 211 Комплект на два вала Комплект проставок на 2 вала (52 мм - 4шт. 42мм-8 шт. 32 мм-8 шт. 27мм8 шт. 10 мм8 шт. 5 мм8 шт. 2мм-20 шт.1 мм-20 шт) проставка 100 мм цельная проставка 52 мм цельная проставка 52 мм цельная проставка 52 мм цельная проставка 27 мм цельная проставка 27 мм цельная проставка 27 мм цельная проставка 27 мм цельная проставка 10 (шлифовка) проставка 5 (шлифовка) Проставка 5 (шлифовка) Проставка 1 мм Ремень привода пильного вала (5шт) Б 2500мм	2145 1800 0 820 20436 6760 240 27840 39840 27864 1815 55000 48000 2850 2100 1950 1800 1650 1000 800 200 140
Подшипник вала, UCF 211 Подшипник вала, UCFB 207 по проставкам см. Акула Ремень B(Б)-2500 Частотник VFD022EK43A(2,2) Кw Шкив вала 5 ручьв Шпонка вала 12x8x125 Акула 2М вал(1,2) вал в сборе с шпиндельным узлом Рябуха протяжная Подшипник вала, UCF 211 Комплект на два вала Комплект проставок на 2 вала (52 мм - 4шт. 42мм-8 шт. 32 мм-8 шт. 27мм8 шт.10 мм8 шт. 5 мм8 шт. 2мм-20 шт.1 мм-20 шт) проставка 100 мм. цельная проставка 52 мм. цельная проставка 52 мм. цельная проставка 52 мм. цельная проставка 42 мм. цельная проставка 27 мм. цельная проставка 27 мм. цельная проставка 27 мм. цельная проставка 50 (шлифовка) Проставка 5 (шлифовка) Проставка 5 (шлифовка) Проставка 1 мм. Ремень привода пильного вала (5шт) Б 2500мм Ремень привода пильного вала (5шт) Б 2060мм Коготь 5 мм.	2145 1800 0 820 20436 6760 240 27840 39840 27864 1815 55000 48000 2850 2100 1950 1800 1650 1000 800 200 140 820 1260 500
Подшипник вала, UCF 211 Подшипник вала, UCFB 207 по проставкам см. Акула Ремень B(Б)-2500 Частотник VFD022EK43A(2,2) Кw Шкив вала 5 ручьв Шпонка вала 12x8x125 Акула 2М вал(1.2) вал в сборе с шпиндельных узлом Рябуха протяжная Подшипник вала, UCF 211 Комплект на два вала Комплект проставок на 2 вала (52 мм - 4шт. 42мм-8 шт. 32 мм-8 шт. 27мм8 шт. 10 мм8 шт. 5 мм8 шт. 2мм-20 шт.1 мм-20 шт) проставка 100 мм цельная проставка 52 мм цельная проставка 52 мм цельная проставка 52 мм цельная проставка 27 мм цельная проставка 27 мм цельная проставка 27 мм цельная проставка 27 мм цельная проставка 10 (шлифовка) проставка 5 (шлифовка) Проставка 5 (шлифовка) Проставка 1 мм Ремень привода пильного вала (5шт) Б 2500мм	2145 1800 0 820 20436 6760 240 27840 39840 27864 1815 55000 48000 2850 2100 1950 1800 1650 1000 800 200 140 820 1260



ТРИУМ₹-300	
Комплект ПРОСТАВОК 52 мм - 2 шт, 42 мм-2 шт,27 мм,-2 шт,10 мм-2 шт,5 мм-2 шт,2 мм-6 шт,1	
MM6 LT.	15600
Звездочка приводная	2175
Seede the representation	0
ТОПОЛЬ -450 и 450М	
Комплект просок на 1 вад каждого двигателя 42 и 50 по 1 шт.	2
нож расклинивающий Тополь-450М	3300
пожраской инивагодии тополь тоом	0
ТОПОЛЬ -200	Ü
КГЖ 90*95, Ключ	1100
Ключ нашего производства	1500
Проставка 1 мм.	420
Проставка 1 мм. Вал нижний	18000
вы нижнии	0
T/. 2	0
TC-3	920
Опора подшипниковая UCP204	820
Вал голый с гайкой	6500
Шкив	2700
ремень А-1400	0
Вал голый с гайкой	12000
ОЦС-260	
Фреза ОЦС 160	7800
Фреза ОЦС 180	7800
Фреза ОЦС 200	9360
Фреза ОЦС 220	9360
Фреза ОЦС 240	10920
Фреза ОЦС 260	10920
Нож плоский для ОЦС (1шт)	1680
Щит управления	35400
Торцевой зажим бревна вращающийся (бабка)	30000
Торцевой зажим бревна фиксированный (бабка)	24000
45	
Коронка чашкореза -120 мм.	8060
Коронка чашкореза -140 мм.	8060
Коронка чашкореза- 160 мм (угловая)	9360 (13800)
Коронка чашкореза - 180 мм (угловая)	9360 (13800)
Коронка чашкореза - 200 мм (угловая)	13200 (20160)
Коронка чашкореза - 220 мм (угловая)	13200 (20160)
Коронка чашкореза - 240 мм (угловая)	13200 (20160)
Коронка чашкореза 260 мм (угловая)	17160 (26880)
Коронка чашкореза - 280 мм (угловая)	17160 (26880)
Коронка чашкореза - 300 мм (угловая)	17160 (26880)
Коронка чашкореза 320 мм	21600
Ступица ЧБ	6750
скп	
Ножевая голова	8450
Ролики (подача 8 шт.)	?
Ролики (прием 4 шт).	?
⊉ ∏	
Комплект флажков в блоке	5100
Гайка зажима фрез	1800
<i>С</i> БП -200	
Вал фрезы профильный сталь 45	10400
Комплект гаек фрезы профиль	2100
Вал фрезы плоского строгания сталь 45	10400
Шпиндь в сборе (вал,гайки, подшипники,шкив)	17520
Гайка вала плокого строгания (Правая/Левая)	1500
Сопутствующие товары	1555
Устройство для заточки цепей бензопил EG-85	3840
א בויף סאורים באורים אורים באורים באו	3070



Устройство для заточки цепей бензопил EG 235	8450
Устройство для заточки цепей бензопил "Скрипка "	1680
Ролик (Рольганги) Дл .340 диам 40 выст 15	1440
Ролик (Рольганги) Дл 330мм с опорами	3450
Ролик (Рольганги) Дл 550мм с опорами	3900
Ролик (Рольганги) Дл 1000 мм с опорами	36000
Заточной станок дисковых пил импорный	38400
Разводной станок РЛП-60	12948
Разводной станок двухсторонний РУ-04	22500
Лента упаковочная 15*1.0 (1,2 км)	2782,5
Клещи Н-35 5/8 (для полимерной ленты 15 мм.)	4500
Пряжка упаковочная 16 мм.	3675
Скрепка упаковочная 16 мм.	1650
Натяжитель Н 23	8060
Маска защитная с наушниками (щиток поликарбонат)	2160
Маска защитная с наушниками (щиток сетка)	2220
Щиток наколенник	720
Плоскогубци	980
Уровень 1 м.	1650
Ножовка по металлу	500
Угольник	400
Ключ разводной	1180
Набор ключей	1520
Лазерный уровень угольник	1650
Лазерный указатель пропила ГКМ-6 с очками	12350
Лазерный указатель пропила ГКМ-60	13800
Уровень 220 мм.	1650
1	720
Уровень 250 мм. " Зубр"	660
Детектор " Звук"	
Влагомер	10920
Щиток защитный " Свона"	520
Щиток защитный "Сибин"	520
Снеговая лопата"Санта"	380
Сумка мастера	1920
Валочная лопата " Орегон"	12155
Заточной станок " Байкал" без камня	55000
Сварочный аппарат Гриджио 10*40	0
Наждак Кратон	4275
Рубанок	786
Отбеливатель древесины Олимп 10 л.	1580
Пила эл. Цепная М6 Парма 1100 Вт ,12	6180
Пила эл. Цепная МЗ парма 2200 Вт , 18	8879
Пила бенз. Carver Кратон (12 " 1 л.с.)	7696
Пила бенз. Carver RSG-72-20K (20"3/8-1,6-72 зв, 5 лс.)	15312
Пила бензиновая Carver RSG 25-12K(12" 3/8-1.3-45зв.1 лс.)	8190
Пила цепная Carver RSE-220,16(403L9A+)	6968
Машина эл. Отрезная Парма 355МО	11940,5
Емкость для горючего с заливным устройством	880
Сумка переносная для бензиновых электропил	1530
Обойма напильника Rezer 4.0	240
Обойма напильника Rezer 4.8	240
Обойма напильника Rezer 5.5	240
Напильник круглый Rezer 4.0	70
Напильник круглый Rezer 4.8	70
Напильник круг.4,8 мм 5605-773-4812	142
Напильник круг.(5,2 х200) 5605-773-5212	142
Напильник плоский Rezer FF 1221	120
Масло Rezoil Lubrimax цепное 0,946 л.	280
Масло Rezoil Dynamik 2 т. (дозатор) 0.946 л.	380
Масло кеzoii Dynamik 2 т. (дозатор) 0.946 л. Масло Rezoil Ultra п/синт 0, 946 л.	360
IMUCHO REZUII OHTU II/CAHTO, 740 JI.	300



Мелок для древесины LYRA 120812 мм. В ассортименте	100
Держатель для мелков LYRA D11-12 мм	1480
Молоток слесарный	600
Перманентный маркер / черный	220
Чернила перманетные 100 мл.	1080
Мелок для древесины LYRA 120*12 мм.	190
Тепловая пушка диз. Парма ТПДК-15 П(15кВт, 300М/час)	17820
Тепловая пушка газовая Парма ТПГ-10 (10кВт. 300м- час)	7050
Набор заточной Rozer 4,0	680
Ключ отвертка	200
Крюк-захват для подъема бревна	1800
Насадка кбензопиле для снятия коры Vatzo	16920
Полотно по металлу ручка усиленная	440
Набор бит и головок	640
Набор отверток 6 шт. пласт. Ручки	700
Набор Top Toois Ключи торцовочные	840
Молоток Top Tools шиферный	660
набор торцевых головок	1360
Ящик для инструмента пласт. 19	1400
Ножовка по бетону Дельта Премиум	1460
Набор насадок с держателем Top Tools 16 шт.	300
Набор ТОРЕКС ключи изогнутые 6-17мм 6 шт.	1720
Лом гвоздодер GROSS двутавровый проф.	1780
Ящик для инструментов Grand Solid 16	1940
Подсумок поясной 8 карманов держатель молотка	1980
Сумка для инструмента 14 карманов	1500
Пила СИБРТЕКХ двуручная	1620
Болторез MATRIX	1860
Набор кольцевх пил по дереву.	2220
Лом гвоздодер усиленный	3045

